Tecnología en Herrajes

# Canceles para baño

GLASS LIGHT

## Glass Light

### Cancel corredizo para cristal de 6 mm

**Nota: También en versión con toallero.**

El cancel **GLASS LIGHT** ofrece una aplicación para dos puertas corredizas de cristal templado. Una opción económica con alta calidad en materiales y funcionamiento.

Con el cancel **GLASS LIGHT** se pueden manejar medidas estándar para su entrega inmediata o medidas únicas si así lo requiere, además de que ya incluye todo el material necesario para su instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 riel
- 2 jambas laterales
- 1 perfil inferior con vinilo

Herrajes

- 4 carretillas
- 4 topes para jambas
- 1 guía de piso
- 2 jaladeras
- 6 pijas 8 x 1 1/2"
- 6 taquetes
- 2 tornillos 6 x 3/8"

*No incluye cristales.

**MEDIDAS STANDAR DE ENTREGA INMEDIATA:**

| Clave | Base | Alto |
|---|---|---|
| 01CTKTGL001 | 1.20 m | 2.00 m |
| 01CTKTGL002 | 1.50 m | 2.00 m |
| 01CTKTGL003 | 2.00 m | 2.00 m |

**O SOBRE CUALQUIER MEDIDA...**




**VENTAJAS:**

- Aplicación a 5 mm y 6 mm
- Cancel económico por el costo del paquete
- Deslizamiento fácil y suave
- Sin riel inferior que limpiar
- Perfiles de aluminio esbeltos que ofrecen una vista limpia de cristales

**ESPECIFICACIONES:**

Material: Aluminio
Acabados: Natural mate
Natural brillante
Negro
Blanco
Inox. mate
Inox. brillante

Aplicación para cristal de 5 ó 6 mm.
Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura

**PREPARACIÓN PARA CRISTALES:**

- Alto del cristal: A (altura total) - 73 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras = 13 mm

"Ahora también opción **con barrenos**"

**Para preparación de cristales consultar nuestra página web.**

GLASS DEFINITIV

# Glass Definitiv

## Cancel corredizo de lujo para cristal de 9.5 mm

El sistema **Glass Definitiv** es un cancel para dos puertas corredizas de cristal templado que cuenta con un elegante y sencillo diseño que lo hace único en su tipo.

El sistema **Glass Definitiv** se entrega con todo el material necesario para que usted lleve a cabo la instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 perfil inferior
- 2 perfiles laterales (izquierdo y derecho)
- 1 riel
- 2 tapas de riel

Herrajes

- 2 tapas de esquina
- 2 fijadores de riel
- 4 topes de plástico
- 1 guía de puertas
- 4 carretillas
- 2 jaladeras
- 1 paquete de tornillos

*No incluye cristales.

### Especificaciones:

Material: Aluminio
Acabados: Natural mate
Natural brillante
Negro
Blanco
Inox. mate
Inox. brillante

Aplicación para cristal de 9.5 mm.
Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura.




### Ventajas:

- Las dos carretillas por cristal ofrecen un mejor movimiento para los mismos.
- El ensamble de las carretillas corre seguro dentro del riel para que no se salga del camino.
- Los perfiles laterales e inferior son tan esbeltos que ofrecen una apariencia sin marco.
- No hay riel inferior que limpiar.
- La calidad de la construcción del aluminio se mantendrá sin problemas de operación durante varios años.



### Preparación para cristales:

- Alto del cristal: A (altura total) - 75 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras= 13 mm

INFINITY

# Infinity

## Cancel plegadizo para cristal de 6 y 9.5 mm

El **Cancel Plegadizo Infinity** para dos puertas de cristal templado cuenta con herramientas de la más alta calidad que, en conjunto, crean una apariencia elegante y esbelta que lo hace único en su tipo.

El **Cancel Plegadizo Infinity** se compone de un kit con todo el material necesario para llevar a cabo la instalación.

Su paquete incluye:*

- 1 riel superior de aluminio
- 2 bisagras muro-cristal
- 2 bisagras cristal-cristal
- 2 soportes de riel y fijadores
- 1 carretilla
- 1 tope de puerta
- 1 tope de carretilla
- 2 jaladeras de pomo
- 1 paquete de tornillos
- 2 vinilos aleta suave

* No incluye cristales

### Ventajas:

- Ideal para espacios donde no es posible colocar puertas abatibles o espacios menores de 1.5 m
- El ensamble de la carretilla corre fácil dentro del riel para una operación óptima
- No hay riel inferior que limpiar
- La calidad de los herrajes y del aluminio mantendrá sin problemas la operación del cancel

### Fabricación cristales:

- A = Altura total - 75 mm
- B2 = B - 115 / 2
- B3 = B2 + 100 mm

### Especificaciones:

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminio |
| Acabados: | Natural mate |
| | Natural brillante |
| | Negro |
| | Blanco |
| Cristal: | Especificar 6 ó 9.5 mm |
| Dimensión máxima: | 2 m base x 2 m alto - 6 mm |
| | 1.5 m base x 2 m alto - 9.5 mm |